

# ВВЕДЕНИЕ

## Инструменты и материалы

**Пряжа.** Для игрушек стоит выбирать мягкую и не очень тонкую пряжу. Лучшее всего подойдет акрил или акрил наполовину с шерстью плотностью не меньше 300 м в 100 г. Для имитации особой текстуры, вроде овечьей шерсти, подойдет пряжа «травка» или букирированная.

**Крючок.** Для вязания амигуруми выбирайте самый маленький размер крючка, которым вы сможете зацепить нить. Для пряжи плотностью 300 м/100 г подходит крючок 1,25 или 1,5 мм, для более толстой пряжи — 2,25 или 2,5 мм.

**Набивка.** Все объемные детали игрушки плотно набиваются во время вязания. Лучше всего использовать холлофайбер в шариках. Узкие детали и части легче наполнять набивкой с помощью пинцета. Нельзя набивать игрушку ватой или обрезками тканей и ниток.

**Инструменты.** Кроме крючка для вязания при создании игрушек вам еще понадобится игла с широким ушком —

для сшивания деталей. Ножницы нужны для обрезания нитей. Пришивать бусины и лапы удобно тонкой длинной иглой. Липучка и мелкий гребешок необходимы для начесывания игрушки. Тонкий пинцет пригодится для набивки узких деталей.

**Дополнительные материалы.** При выполнении некоторых игрушек вам понадобятся бусины для глаз, тонкая прочная нить для крепления лап и пришивания бусин, цветные нити мулине или ирис для вышивания, чтобы оформить лица и мордочки, «пушистая» проволочка для создания каркаса, тонкий пластик либо плотный фетр для придания деталям жесткости.

## Условные сокращения

В описаниях процесса создания игрушек использовались стандартные и особые условные сокращения.

- **ВП** — воздушная петля
- **соед. ст.** — соединительный столбик
- **ст. б/н** — столбик без накида
- **полуст. с/н** — полустолбик с накидом
- **ст. с/н** — столбик с накидом
- **ст. с/2н** — столбик с двумя накидами
- **уб.** — убавление: 2 ст. б/н провязать вместе, цифра перед этим сокращением указывает на то, сколько раз нужно провязать по 2 ст. вместе
- **пр.** — прибавление: провязать 2 ст. б/н в одну петлю, цифра перед этим сокращением указывает на то, сколько раз нужно провязать по 2 ст. в одну петлю
- **угол** — провязать 2 ст. б/н в 1 петлю, набрав между столбиками 2 ВП;



в следующем ряду **угол** вязать под 2 ВП предыдущего угла.

В конце ряда в скобках указывается общее количество петель в ряду, например (28). В конце ряда с углами в скобках указывается сумма: количество петель, которое должно получиться после провязывания ряда + количество углов (арочек из 2 ВП), например (28 + 4).

Если при описании выполнения конкретного проекта использовались дополнительные сокращения, то об этом сообщается отдельно.

## Общие рекомендации

### Плотность вязания

При вязании игрушек плотность вязания должна быть максимальной, чтобы между петлями не было промежутков.

А при вязании парных деталей (лап, ушей, рук, ног) плотность должна быть еще и максимально одинаковой, чтобы получить детали одинакового размера.

### Приемы вязания

По умолчанию все детали игрушек вяжутся лицевой стороной наружу за обе полупетли по спирали без присоединений и воздушных петель подъема.

При вязании за задние стенки петля (задние полупетли) крючок вводится в ту половинку петли, которая от вас дальше **1**, передние полупетли при этом остаются свободными.

Если ряд нужно провязать за передние стенки петль (передние полупетли), крючок вводится только под ближай-

шую к вам полупетлю **2**, свободными при этом остаются задние полупетли.

### Постановка метки


Чтобы не потерять начало ряда, между последней и первой петлями ряда ставится маркер или метка. Отрезок яркой нити подходит лучше, чем специальные маркеры **3**. Когда ряд довязан, нить перебрасывают на другую сторону. Когда деталь закончена, нить-метку вытаскивают.

### Смена цвета пряжи

Для того чтобы пряжу одного цвета сменить на пряжу другого цвета, необ-



ходим при выполнении последнего столбика предыдущим цветом из петли основания (предыдущего ряда) вытянуть петлю из нити предыдущего цвета 4, а уже через две петли, которые получатся на крючке, протянуть нить другого цвета 5. После чего продолжать вязать пряжей нового цвета. Хвостик пряжи, которую присоединили, необходимо закрепить внутри детали.



### Наполнение набивкой

Внешний вид игрушки очень сильно зависит от качества набивки. При использовании и стирке любой набивочный материал немного усядет. Поэтому



при набивке детали в конце необходимо пинцетом добавить еще наполнителя 6, хорошо его утрамбовывая.

### Стягивание отверстия

Чтобы на детали, наполненной набивкой, закрыть отверстие, необходимо хвостик пряжи, который остался в конце вязания детали, с помощью иглы протянуть подряд через каждую из петель последнего ряда. Вводить иглу в каждую петлю при этом нужно с наружной стороны, слегка натягивая нить 7. Лучше протягивать нить только под наружными полупетлями. Если видите, что сверху поместится еще набивка, обязательно добавьте ее.

Затянув нить, закрыть отверстие. А затем еще один-два раза пройти иглой под теми же полупетлями 8.

Проколов иглой деталь игрушки насквозь, вывести нить в любом месте детали, натянуть ее и обрезать максимально близко к вязаной поверхности 9.



После того как деталь распрямится, край нити спрячется внутри детали.

### Нитяное крепление деталей

Способ нитяного крепления деталей рассмотрим на примере присоединения к туловищу рук. Длинной иглой с нитью в несколько сложений нужно проколоть сначала одну руку на уровне 2-го сверху ряда с внутренней стороны насквозь (оставив хвостик нити больше 10 см, чтобы потом его удобно было связать). Затем, отступив несколько петелек влево или вправо с наружной стороны руки, проколоть деталь обратно, выводя иглу на расстоянии 1—2 петель от начальной точки **10**.

Теперь следует проколоть туловище насквозь **11** и присоединить точно так же вторую руку **12**.

Прокалывать иглой туловище в обратном направлении нужно в тех же точках, что и первый раз, иначе руки не смогут двигаться. Руки же прокалы-

вать необходимо в разных точках, чтобы они лучше зафиксировались. Сильно потянуть за оба хвостика и туго связать их вместе **13**. Хвостики нитей спрятать внутри туловища.

### Пришивание глаз-бусин

В длинную иглу вдеть нить и, оставив свободным хвостик нити длиной около 15 см, проколоть голову насквозь: ввести иглу в место, где голова будет крепиться к туловищу, и вывести ее в место крепления первого глаза **14**. Набрать глаз-бусину на иголку и проколоть голову обратно, выводя нить в начальную точку **15**.


Отступив примерно 1 петлю, вывести иглу сквозь голову в место крепления второго глаза. Набрать вторую бусину и снова протянуть иглу сквозь голову в начальную точку **16**. Сильно потянуть за оба хвостика нити, чтобы бусины вдавились в мордочку. Туго связать хвостики между собой **17**.



### Выполнение кисточек

Самый простой способ прикрепить волосы куклам, бахрому на детали одежды — это сделать кисточки. Для этого пряжу нужного цвета необходимо нарезать на кусочки, длина которых равна





2 длины готовой кисточки + 1 см. То есть, если вы хотите сделать кукле волосы длиной 15 см, то вам нужно нарезать пряжу на отрезки длиной 31 см.

Каждый отрезок пряжи сложить пополам и вытянуть его серединку как петлю в нужном месте детали **18**. Потом захватить крючком одновременно оба хвостика отрезка и протянуть их через петлю на крючке **19**.

Полностью вытянув оба хвостика нити из петли, сильно затянуть получившийся узел. В зависимости от жела-



емого результата закрепленные нити можно разделить на отдельные прядки иголкой **20** или расчесать мелким гребешком до пушистого состояния **21**.

# ПИНГВИН-МЕЛОМАН

## Материалы и инструменты

- пряжа (100% акрил, 300 м/100 г) черного, белого, желтого, серого и бежевого цвета
- крючок 1,25 мм

## Пингвин Туловище

Черной пряжей. Лицевой стороной.

**Ряд 1:** 2 ВП, 6 ст. б/н во 2-ю ВП от крючка

**Ряд 2:** 6 пр. (12)

**Ряд 3:** (1 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (18)

**Ряд 4:** (2 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (24)

**Ряд 5:** (3 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (30)

**Ряд 6:** (4 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (36)

**Ряд 7:** (5 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (42)

**Ряд 8:** (6 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (48)

**Ряды 9—19:** 48 ст. б/н

**Ряд 20:** (6 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (42)

**Ряд 21:** (5 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (36)

**Ряды 22—23:** 36 ст. б/н

**Ряд 24:** (4 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (30)

**Ряды 25—26:** 30 ст. б/н

**Ряд 27:** (3 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (24)

**Ряд 28:** (2 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (18)

**Ряд 29:** (1 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (12)

Плотно набить, стянуть отверстие.



## Животик

Белой пряжей. Изнаночной стороной наружу.

**Ряд 1:** 2 ВП, 6 ст. б/н во 2-ю ВП от крючка (6)

**Ряд 2:** 6 пр. (12)

**Ряд 3:** (1 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (18)

**Ряд 4:** (2 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (24)

**Ряд 5:** (3 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (30)

**Ряд 6:** (4 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (36)

**Ряд 7:** (5 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (42)

**Ряд 8:** (6 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (48)

Отрезать нить, оставив хвостик.

## Глаза

Белой пряжей. На каждой детали оставить хвостик длиной 30 см.

### 1-й глаз

**Ряд 1:** 2 ВП, 6 ст. б/н во 2-ю ВП от крючка

**Ряд 2:** 6 пр. (12)

**Ряд 3:** (1 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (18)

**Ряд 4:** 18 ст. б/н, 1 соед. ст.

### 2-й глаз

**Ряд 1:** 2 ВП, 6 ст. б/н во 2-ю ВП от крючка

**Ряд 2:** 6 пр. (12)

**Ряд 3:** (1 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (18)

**Ряд 4:** (2 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (24)

**Ряд 5:** 24 ст. б/н, 1 соед. ст.

## Зрачки

Черной пряжей. На каждой детали оставить хвостик пряжи длиной 25 см.

### 1-й зрачок

**Ряд 1:** 2 ВП, 7 ст. б/н во 2-ю ВП от крючка, 1 ст. б/н, 1 соед. ст.

### 2-й зрачок

**Ряд 1:** 2 ВП, 6 ст. б/н во 2-ю ВП от крючка

**Ряд 2:** 5 пр., 1 ст. б/н, 1 соед. ст. (11)

## Клюв

Желтой пряжей. Лицевой стороной.

**Ряд 1:** 3 ВП, 1 соед. ст. замкнуть в кольцо, 3 пр. — по 2 ст. б/н в каждую ВП (6)

**Ряд 2:** (1 пр., 2 ст. б/н) 2 раза (8)

**Ряд 3:** (1 пр., 3 ст. б/н) 2 раза (10)

**Ряд 4:** 1 пр., 4 ст. б/н, 1 пр., 1 полуст. с/н, 3 ст. с/н в 1 петлю, 1 полуст. с/н, 1 ст. б/н,

1 соед. ст. Обрезать нить, оставив хвостик пряжи длиной 25 см для пришивания.

## Крылья (2 детали)

Черной пряжей. Лицевой стороной.

**Ряд 1:** 7 ВП, со 2-й ВП от крючка: 5 ст. б/н, 3 ст. б/н в последнюю ВП; по другой стороне цепочки: 4 ст. б/н, 1 пр. (14)

Далее вязать по кругу.

**Ряды 2—3:** 14 ст. б/н

**Ряд 4:** 13 ст. б/н, поставить метку

**Ряд 5:** (1 уб., 5 ст. б/н) 2 раза (12)

**Ряд 6:** (1 уб., 4 ст. б/н) 2 раза (10)

**Ряды 7—8:** 10 ст. б/н

**Ряд 9:** (1 уб., 3 ст. б/н) 2 раза (8)

**Ряд 10:** (1 уб., 2 ст. б/н) 2 раза (6)

**Ряд 11:** 1 ст. б/н, 1 уб., 1 петлю пропустить, 1 соед. ст.

Не набивать, отверстие стянуть, оставив кончик острым, вывести нить сквозь крыло на уровень 2-го ряда ①.

## Ноги (2 детали)

Желтой пряжей. Лицевой стороной.

**Ряд 1:** 5 ВП, со 2-й ВП от крючка: 3 ст. б/н, 3 ст. б/н в последнюю ВП; по другой стороне цепочки: 2 ст. б/н, 1 пр. (10)

Далее вязать по кругу.

**Ряд 2:** 1 пр., 2 ст. б/н, 3 пр., 2 ст. б/н, 2 пр. (16)



**Ряд 3:** 1 ст. б/н, 1 пр., 2 ст. б/н, (1 ст. б/н, 1 пр.) 3 раза, 2 ст. б/н, (1 ст. б/н, 1 пр.) 2 раза (22)

**Ряд 4:** 2 ст. б/н, 1 пр., 2 ст. б/н, (2 ст. б/н, 1 пр.) 3 раза, 2 ст. б/н, (2 ст. б/н, 1 пр.) 2 раза (28)

**Ряд 5:** за задние полупетли 28 ст. б/н

**Ряд 6:** 2 ст. б/н, 1 уб., 2 ст. б/н, (2 ст. б/н, 1 уб.) 3 раза, 2 ст. б/н, (2 ст. б/н, 1 уб.) 2 раза (22)

**Ряд 7:** 1 ст. б/н, 1 уб., 2 ст. б/н, (1 ст. б/н, 1 уб.) 3 раза, 2 ст. б/н, (1 ст. б/н, 1 уб.) 2 раза (16)

**Ряд 8:** 1 уб., 2 ст. б/н, 3 уб., 2 ст. б/н, 2 уб. (10)

Обрезать нить, оставив хвостик пряжи длиной около 30 см для пришивания.

Наружную часть стопы нужно набить сильнее, чем внутреннюю.

## Сборка пингвина

Животик приколоть к туловищу изнаночной стороной наружу **2**. Пришить.

Глаза сшить изнаночной стороной наружу за 3 петли **3**. Пришить к глазам зрачки. Вышить на зрачках блики белой нитью. Пришить глаза над животиком.

Нитяным креплением, фиксируя нити в будущем месте пришивания клюва, пришить крылья **4**. Спрятать все нити внутри туловища.

Клюв не набивать и пришить треугольным выступом между глазами **5**.

Зашить отверстия на ногах по длине **6** и прошить несколькими стежками насквозь.

Разместив ножки под туловищем так, чтобы пятки соединились, а носки смотрели в стороны, пришить наружные стороны ножек за последний ряд,

